

## **Монитор пациента Mindray BeneVision N19/22**

### **Мониторинг, который изменит ваши представления**

Совершенная оригинальная конструкция **BeneVision N22/N19** полностью изменит ваше представление о мониторах пациентов. Процесс мониторинга максимально оптимизирован благодаря большому сенсорному экрану, функции выбора горизонтальной и вертикальной ориентации изображения при вращении экрана, сверхтонкому корпусу и модульной конструкции монитора. Инновационный интерфейс пользователя с мультиоконным меню, инфографической индикацией тревог и интерактивным руководством пользователя обеспечивают предельную простоту эксплуатации и интуитивно понятный доступ к данным пациентов, а автоматическая настройка яркости экрана позволяет полностью сосредоточиться на пациенте.

### **Язык**

Русский

### **Кабель питания**

Кабель питания, Евро вилка

### **Основной блок**

Основной блок N22/N19

### **Дисплей (Для заказа N22 выберите дисплей 22", для N19 - 19")**

- Дисплей 22", сенсорный
- Дисплей 19", сенсорный

### **Принадлежности для экрана**

- Ручка для монитора
- Ручка для монитора с панелью управления

### **Тип инсталляции экрана**

- Интегрированная установка экрана и основного блока (горизонтальная)
- Интегрированная установка экрана и основного блока (вертикальная)
- Раздельная установка экрана и основного блока (поворотный экран)

### **СД карта**

- Карта памяти (2Гб)
- Карта памяти (8Гб)

### **Зарядная станция и аккумулятор**

- Аккумулятор Li-ion (11.1В, 5600 мАч)

## **Станция iView**

- Станция iView с ОС Windows 10

## **Беспроводная карта – WiFi Модуль**

- 5G/2.4G Wi-Fi модуль

## **Приложения:**

- HemoSight (лицензия)
- SepsisSight (лицензия)
- EWS (лицензия) - (Шкала раннего предупреждения)
- Панель ВоА (лицензия)
- ЭКГ 24 часа (лицензия)
- Pace View (лицензия) (**требуется наличие MPM Platinum**)
- nView удаленный дисплей (лицензия)
- InfusionView (лицензия)

## **Крепления для основного блока/дисплея**

- Адаптер для крепления (VESA, 75x75 мм)
- Крепление для монитора с регулировкой высоты, GCX VHM series, настенное/на потолочную консоль (VESA)
- Крепление для монитора, GCX M series 12" поворотное плечо, настенное/на потолочную консоль (VESA)
- Крепление для монитора, GCX VHM series с 8" плечом с регулировкой по высоте, для НДА (VESA)
- Крепление для монитора с вертикальной колонной, GCX M series 16" поворотное плечо с 6" вертикальной колонной для НДА (VESA, 13.6kg)

## **Адаптер основного блока/дисплея для потолочной консоли**

- 7"(17.8 см) крепление для стойки 38 мм
- 7"(17.8 см) крепление для стойки 38 мм, 2 шт.

## **Модуль расширения**

- Модуль расширения 8 слотов, с рукояткой, крючком и кабелем соединительным 2м
- Модуль расширения 8 слотов, с рукояткой, крючком и кабелем соединительным 10м
- Модуль расширения 8 слотов с кабелем соединительным 10м
- Модуль расширения 8 слотов, с рукояткой, крючком и кабелем соединительным 2м
- Модуль расширения 8 слотов, с рукояткой, крючком и кабелем соединительным 10м
- Модуль расширения 8 слотов с кабелем соединительным 10м
  
- Крючок для кабелей, для модуля расширения (устанавливается снизу)
- Кабель соединительный для модуля расширения (Generation II), 10 м

### **Крепление для модуля расширения**

- Фиксирующий зажим для модуля расширения
- Крепление для модуля расширения, регулируемое, на потолочную консоль/НДА, с колонной 6" и фиксирующим зажимом
- Крепление для модуля расширения, настенное, базовая версия
- Крепление для модуля расширения, регулируемое, на потолочную консоль/НДА, с колонной 6" и фиксирующим зажимом
- Крепление для модуля расширения, настенное, базовая версия
- Стойка нижняя с зажимом для модуля расширения
- Фиксирующий зажим для модуля расширения

### **Мультипараметрический модуль**

- МПМ1 (Platinum): НИАД + 2 Темп + Mindray SpO2 + 3/5 отведений ЭКГ + 2 ИАД
  - МПМ3 (Platinum): НИАД + 2 Темп + Nellcor SpO2 + 3/5 отведений ЭКГ + 2 ИАД
  - МПМ7 (Platinum): НИАД + 2 Темп + Mindray SpO2 + 3/5 отведений ЭКГ
  - МПМ9 (Platinum): НИАД + 2 Темп + Nellcor SpO2 + 3/5 отведений ЭКГ
  - МПМ13 (Platinum): НИАД + 2 Темп + Mindray SpO2 + 12 отведений ЭКГ + 2 ИАД, аналоговый выход
  - МПМ14 (Platinum): НИАД + 2 Темп + Nellcor SpO2 + 12 отведений ЭКГ + 2 ИАД, аналоговый выход
- 
- Кабель вывода аналогового сигнала ЭКГ, ИАД, синхр.дефибрилляции, для порта MP1 МПМ
  - Кабель соединительный TDS - BeneVision N (2м)
  - Кабель соединительный TDS - BeneVision N (4м)
  - Кабель соединительный TDS - BeneVision N (10м)

### **SpO2 Модуль**

- Mindray SpO2 модуль
- Nellcor SpO2 модуль

### **ИАД модуль**

- Модуль ИАД, 2 канала
- Модуль ИАД, 2 канала

### **СВ модуль**

- Модуль термодиллюсионного сердечного выброса

### **Модуль CO2**

- Модуль капнометрии Sidestream, O2 парамагнитный
- Модуль капнометрии Sidestream
- Модуль капнометрии Microstream
- Модуль капнометрии Mainstream (в основном потоке)

## **Модуль Мультигаз:**

**1. Если модуль мультигаз включает BIS модуль, следует выбирать набор принадлежностей для BIS из 3-й Части.**

**2. Двухслотовый модуль мультигаз использует влагосборники DRYLINE II)**

- Мультигаз (автоматич. определение) (2 слота)
- Мультигаз (автоматич. определение) + O2 (2 слота)
- Мультигаз (автоматич. определение) + БИС (2 слота)
- Мультигаз (автоматич. определение) + O2 + БИС (2 слота),

## **БИС модуль**

Модуль БИС / БИСx4

## **Модуль ИКГ**

- Модуль ИКГ

## **Модуль механики дыхания**

- Модуль механики дыхания

## **PiCCO модуль (непрерывный сердечный выброс)**

- PiCCO модуль (технология PiCCO2 с диаграммой спайдера)

## **ScvO2 модуль (Центральная венозная сатурация)**

- ScvO2 модуль

## **ССО/SvO2 интерфейсный модуль**

- ССО/SvO2 интерфейсный модуль с кабелем
- ССО/SvO2 интерфейсный модуль (для мониторов Edwards Vigilance/Vigileo/EV1000)
- ССО соединительный кабель

## **Модуль ЭЭГ**

- ЭЭГ модуль

## **Модуль НМП**

- Модуль НМП

## **INVOS rSO2 модуль:**

**Каждый rSO2 модуль поддерживает 2 канала измерения.**

**Для 4 каналов необходимо 2 модуля rSO2.**

- INVOS rSO2 модуль

## **Термопринтер**

**Термопринтер занимает 2 слота и устанавливается в модуль расширения.**

- Термопринтер, 3 кривые, 50 мм

## **BeneLink модуль**

- BeneLink модуль
- BeneLink модуль для подключения внешних устройств
- BeneLink ID адаптер (Wato серия, A серия, SynoVent E3/E5, PB840)
- BeneLink ID адаптер & кабель B (Newport E360, Evita 2/4/XL. Servo i/s, Flow-I, G5/C2/Galileo)
- BeneLink ID адаптер & кабель C (Fabius plus/tiro, Primus, TCM CombiM/Tosca, TOF-Watch SX)
- BeneLink ID адаптер & кабель D (Avance, Aisys, Aestiva 7100/7900)
- BeneLink ID адаптер & кабель E (CareFusion-Vela)
- BeneLink ID адаптер & кабель F (B.Braun Инфузомат Спэйс/Перфузор Спэйс)
- BeneLink ID адаптер & кабель G (насосы Fresenius)

## **Набор принадлежностей для мониторинга ЭКГ**

- Кабель ЭКГ с электродами: взрослые, 3 отведения, Clip, IEC, защита от дефибрилляции
- Кабель ЭКГ с электродами: взрослые/детские, 3 отведения, Snap, IEC, защита от дефибрилляции
- Кабель ЭКГ с электродами: детские, 3 отведения, Clip, IEC, защита от дефибрилляции
- Кабель ЭКГ с электродами: детские, 3 отведения, Snap, IEC, защита от дефибрилляции -
- Кабель ЭКГ с электродами: неонатальный, 3 отведения, Clip, IEC, защита от дефибрилляции
  
- Кабель ЭКГ с электродами: взрослые, 5 отведений, Snap, IEC, защита от дефибрилляции
- Кабель ЭКГ с электродами: взрослые, 5 отведений, Clip, IEC, защита от дефибрилляции
- Кабель ЭКГ с электродами: взрослые, 5 отведений, Snap, IEC, защита от электрохирургии
- Кабель ЭКГ с электродами: взрослые, 5 отведений, Clip, IEC, защита от электрохирургии
  
- Кабель ЭКГ с электродами: взрослые, 12 отведений, Clip, IEC, защита от дефибрилляции
- Кабель ЭКГ с электродами: взрослые, 12 отведений, Snap, IEC, защита от дефибрилляции

## **Набор принадлежностей для мониторинга SpO2**

- SpO2: MR кабель + датчик, взрослые, напалечный мягкий, 512E
- SpO2: MR кабель + датчик, взрослые, напалечный, 512F
- SpO2: MR кабель + датчик, детские, напалечный, 512G
- SpO2: MR кабель + датчики, неонатальный, одноразовые, 520N, 20 шт./уп.
  
- SpO2: Nellcor кабель + датчик, взрослый
- SpO2: Nellcor кабель + датчик, детский
- SpO2: Nellcor кабель + датчик, неонатальный, одноразовый

## **Набор принадлежностей для мониторинга НИАД**

- Трубка + манжета, взрослые, длина 25-35 см
- Трубка + манжета, детская, длина 18-26 см
- Трубка + манжета, неонатальная, одноразовая, длина 5.8-10.9 см

### **Принадлежности для мониторинга температуры**

- Датчик температуры, многоразовый, взрослые, накожный, 2 Pin, MR403B
- Датчик температуры, многоразовый, взрослые, эзофагеальный/ректальный, 2 Pin, MR401B
- Датчик температуры, многоразовый, детский/неонатальный, накожный, 2 Pin, MR404B
- Датчик температуры, многоразовый, детский/неонатальный, эзофагеальный/ректальный, 2 Pin, MR402B
  
- Кабель температуры, удлинительный, для одноразовых датчиков (разъем 2Pin, коннектор Molex)
- Датчик температуры, одноразовый, взрослый/детский/неонатальный, накожный, MR412, 20 шт./уп.
- Датчик температуры, одноразовый, взрослый/детский/неонатальный, эзофагеальный/ректальный, MR411, 20 шт./уп.
- Датчик температуры, одноразовый, взрослый/детский/неонатальный, эзофагеальный/ректальный, MR411, 1 шт.

### **Принадлежности для мониторинга ИАД**

- Набор принадлежностей для ИАД (ICU), в составе:
  - Кабель ИАД, 12 pin (для ICU), IM2201, - 1 шт.;
  - Одноразовый датчик ИАД (ICU), - 5 шт.;
  - Крепление для датчиков ИАД (ICU) - 1 шт.;
  - Зажим для датчиков ИАД (ICU) – 1 шт.
  
- Кабель ИАД, 12 pin (для ICU), IM2201
- Одноразовый датчик ИАД (ICU)
- Крепление для датчиков ИАД (ICU)
- Зажим для датчиков ИАД (ICU)
  
- Набор принадлежностей для ИАД (BD), в составе:
  - IM2102 12 Pin ИАД кабель (для BD) – 1 шт.;
  - Датчики одноразовые (BD P/N: DT-4812) - 5 шт.;
  - Крепление с принадлежностями для датчиков ИАД (BD)
  
- IM2102 12 Pin ИАД кабель (для BD)
- Набор одноразовых датчиков ИАД (BD кат. №: DT-4812), - 5 шт./уп.
- Крепление с принадлежностями для датчиков ИАД (BD)
  
- Кабель ИАД, 12 pin, для Edwards
- Кабель ИАД, 12 pin, для Memscap (SP844 82031 датчик)

- Кабель ИАД, 12 pin (для Utah)
- Адаптер кабеля ИАД (12 pin на 6 pin)

### **Принадлежности для мониторинга сердечного выброса**

- Набор принадлежностей для СВ (сердечного выброса), в составе:
  - Кабель для сердечного выброса, 12 Pin, - 1 шт.;
  - Датчик температуры инъекции (BD кат. №: SP4042), - 1 шт.;
  - Адаптер для датчика температуры инъекции (BD кат. №: SP5045) - 2 шт.;
  - Контрольный шприц 12 см. куб., поворотный (Medex MX367) - 2 шт.
- Кабель для сердечного выброса, 12 Pin
- Катетер термодиллюционный
- Датчик температуры инъекции (BD кат. №: SP4042)
- Адаптер для датчика температуры инъекции (BD кат. №: SP5045)
- Контрольный шприц 12 см. куб., поворотный (Medex MX367)

### **Набор принадлежностей для мониторинга CO2**

- Набор принадлежностей для капнометрии в боковом потоке (Sidestream CO2), для однослотового модуля, взрослые/детские
- Набор принадлежностей для капнометрии в боковом потоке (Sidestream CO2), для однослотового модуля, неонатальный
- Набор принадлежностей для капнометрии в основном потоке (Mainstream CO2), взрослые/детские/неонатальные
- Набор принадлежностей для капнометрии в микропотоке (Microstream CO2), взрослые
- Набор принадлежностей для капнометрии в микропотоке (Microstream CO2), детский
- Набор принадлежностей для капнометрии в микропотоке (Microstream CO2), неонатальный

### **Набор принадлежностей для мультигаза**

- Набор принадлежностей для модуля анализа анестетиков, для двухслотового модуля, взрослые/детские/неонатальные

### **Набор принадлежностей для БИС**

- Набор принадлежностей БИСх, взрослые
- Набор принадлежностей БИСх, детский
- Набор принадлежностей БИСх4, взрослые

### **Набор принадлежностей для мониторинга ИКГ**

- Набор принадлежностей для ИКГ

### **Набор принадлежностей для механики дыхания**

- Датчик для механики дыхания, взрослые/детский, длина 1.8 м
- Датчик для механики дыхания, взрослые/детский, длина 3.3 м
- Датчик для механики дыхания, неонатальный, длина 1.8 м
- Датчик для механики дыхания, неонатальный, длина 3.3 м

#### **Набор принадлежностей для PiCCO**

- PiCCO набор принадлежностей, взрослые
- PiCCO набор принадлежностей, детский

#### **Набор принадлежностей для ScvO<sub>2</sub>**

- ScVOx оптический модуль + кабель + 35 см оптический датчик
- ScVOx оптический модуль + кабель + 37 см оптический датчик

#### **Набор принадлежностей для НМП**

- Набор принадлежностей для НМП
- Набор принадлежностей для модуля НМП (многоразовый адаптер для взрослых/детей)

#### **Набор принадлежностей для rSO<sub>2</sub>**

- Набор принадлежностей для INVOS rSO<sub>2</sub> (для 2 каналов), взрослые
- Набор принадлежностей для rSO<sub>2</sub> (для 2 каналов), детские
- Набор принадлежностей для rSO<sub>2</sub> (для 2 каналов), неонатальный

#### **Набор принадлежностей для BeneLink**

- BeneLink ID адаптер (Wato серия, A серия, SynoVent E3/E5, PB840)
- BeneLink ID адаптер & кабель B (Newport E360, Evita 2/4/XL, Servo i/s, Flow-I, G5/C2/Galileo)
- BeneLink ID адаптер & кабель C (Fabius plus/tiro, Primus, TCM CombiM/Tosca, TOF-Watch SX)
- BeneLink ID адаптер & кабель D (Avance, Aisys, Aestiva 7100/7900)
- BeneLink ID адаптер & кабель E (CareFusion-Vela)
- BeneLink ID адаптер & кабель F (B.Braun Инфузомат Спэйс/Перфузор Спэйс)
- BeneLink ID адаптер & кабель G (насосы Fresenius)
- BeneLink ID адаптер & кабель (насосы BeneFusion DS5 и InfusionView)

#### **Крепления для основного блока/дисплея настенные**

- Крепление для монитора с регулировкой высоты, GCX VHM series, настенное/на потолочную консоль (VESA)
- Крепление для монитора, GCX M series 12" поворотное плечо, настенное/на потолочную консоль (VESA)
- Крепление с полкой для клавиатуры, настенное/потолочное, GCX M series, 9" колонна
- Крепление с полкой для клавиатуры, настенное/потолочное/НДА, GCX M series, 6" колонна

#### **Крепления для основного блока/дисплея на потолочную консоль**

- Крепление для монитора с регулировкой высоты, GCX VHM series, настенное/на потолочную консоль (VESA)
- Крепление для монитора, GCX M series 12" поворотное плечо, настенное/на потолочную консоль (VESA)
- 7"(17.8 см) крепление для стойки 38 мм

### **Крепления для основного блока/дисплея на НДА**

- Крепление для монитора, GCX VHM series с 8" плечом с регулировкой по высоте, для НДА (VESA)
- Крепление для монитора с вертикальной колонной, GCX M series 16" поворотное плечо с 6" вертикальной колонной для НДА (VESA, 13.6 кг)
- Крепление с полкой для клавиатуры, настенное/потолочное/НДА, GCX M series, 6" колонна

### **Напольный штатив**

- Напольный передвижной штатив, А (фиксированный угол), для N22/19

### **Крепления BeneView TDS**

**Для подключения TDS к монитору BeneVision N series, выберите соединительный кабель.**

- Стойка верхняя для крепления TDS, 6", к плечу GCX
- Стойка нижняя для крепления TDS, 9", к плечу GCX
- Зажим на поручень кровати/штатив для T1/TDS
- Кабель соединительный TDS - BeneVision N, длина 2м
- Кабель соединительный TDS - BeneVision N, длина 4м
- Кабель соединительный TDS - BeneVision N, длина 10м
- Кабель соединительный TDS - BeneVision N, длина 20м

### **Другие крепления**

- Адаптер для крепления (VESA, 75x75 мм)
- Стойка нижняя для крепления модуля расширения и TDS, 9"
- Набор для поддержки кабелей, 5 крючков

### **Программное обеспечение**

- NemoSight (лицензия)
- SepsisSight (лицензия)
- Панель ВоА (лицензия)
- EWS (лицензия)
- ЭКГ 24 часа (лицензия)
- Pace View (лицензия)
- nView Remote Display (лицензия)
- InfusionView (лицензия)
- Программное обеспечение Mindray Clinical Scoring Config Tool (для шкалы раннего предупреждения), Для конфигурирования протокола шкалы EWS

## **Дисплей**

**При подключении вспомогательного дисплея через порт VP1 доступны видеокабели 2.3 м и 10 м.**

**При подключении вспомогательного дисплея через порт VP2 iView, выберите дисплей с видеокабелем 2.3м. Кабель 10 м может не передавать изображение. Если нужен кабель длиннее, вы можете купить DP видеокабель, но не длиннее 5 м.**

- Вспомогательный дисплей 22" с видеокабелем DP 2.3м, USB кабелем 2.3м (без шнура питания)
- Вспомогательный дисплей 22" с видеокабелем DP 5м, USB кабелем 5м (без шнура питания)
- Вспомогательный дисплей 22" с видеокабелем DP 10м, USB кабелем 10м (без шнура питания)
- Вспомогательный дисплей 19" с видеокабелем DP 2.3м, USB кабелем 2.3м (без шнура питания)
- Вспомогательный дисплей 19" с видеокабелем DP 5м, USB кабелем 5м (без шнура питания)
- Вспомогательный дисплей 19" с видеокабелем DP 10м, USB кабелем 10м (без шнура питания)
  
- Ручка для монитора
- Панель управления (может быть установлена только с ручкой)
- Видеокабель DP 2.3 м
- Видеокабель DP 5 м
- Видеокабель DP 10 м
- USB кабель 2.3 м
- USB кабель 5 м
- USB кабель 10 м
  
- Набор для отдельного крепления основного блока и дисплея
- Поворотная пластина, GCX M series, для N серии

## **Модуль SpO2**

**2-й канал SpO2 должен иметь такую же технологию, как и SpO2 в МПМ.**

- Mindray SpO2 модуль
- Nellcor SpO2 модуль

## **Модуль температуры**

- Модуль температуры, 2 канала

## **CO2 модуль**

- Модуль Sidestream CO2 (в боковом потоке) (без принадлежностей), 1 слот
- Модуль капнометрии Sidestream, O2 парамагнитный
- Модуль Microstream CO2 (в микропотоке)

- Модуль Mainstream CO2 (в основном потоке)

### **Модуль мультигаз**

- Мультигаз (автоматич. определение) + O2 + БИС (2 слота),
- Мультигаз (автоматич. определение) + O2 (2 слота)
- Мультигаз (автоматич. определение) + БИС (2 слота)
- Мультигаз (автоматич. определение) (2 слота)

### **INVOS rSO2 модуль**

- INVOS rSO2 модуль

- Набор принадлежностей для INVOS rSO2 (для 2 каналов), взрослые, в составе:

- Кабель INVOS 5100C, канал 1 & 2, с предусилителем А – 1 шт.;
- Кабель INVOS 5100C rSO2, 1 канал (синий), - 1 шт.;
- Кабель INVOS 5100C rSO2, 2 канал (коричневый), - 1 шт.;
- Датчик INVOS SomaSensor, одноразовый, соматический, взрослые, > 40 кг, - 5 шт.

- Набор принадлежностей для rSO2 (для 2 каналов), детский, в составе:

- Кабель INVOS 5100C, канал 1 & 2, с предусилителем А – 1 шт.;
- Кабель INVOS 5100C rSO2, 1 канал (синий) – 1 шт.;
- Кабель INVOS 5100C rSO2, 2 канал (коричневый) – 1 шт.;
- Датчик INVOS SomaSensor, одноразовый, соматический, детский, > 40 кг, - 5 шт.

- Набор принадлежностей для rSO2 (для 2 каналов), неонатальный, в составе:

- Кабель INVOS 5100C, канал 1 & 2, с предусилителем А – 1 шт.;
- Кабель INVOS + одноразовый датчик, детский/неонатальный, соматический, > 40 кг - 5 шт.

### **Термопринтер**

- Термопринтер, 3 кривые, 50 мм

### **Модули**

- Модуль однослотовый, пустой

### **Электроды ЭКГ**

- ЭКГ электроды: Kendall взрослые, - 10 шт./уп.;
- ЭКГ электроды: 3M детские, - 50 шт./уп.;
- ЭКГ электроды: Coviden неонатальные, - 50 шт./уп.;
- ЭКГ электроды: INTCO взрослые, - 5 шт./уп.;
- ЭКГ электроды: INTCO детские/неонатальные, - 30 шт./уп.

- ЭКГ электроды, 3 отведения, интегрированные, рентген непрозрачные, 45.7 см, неонатальные, - 100 уп. (3 шт./уп.)
- ЭКГ электроды 3 отведения, неонатальные, интегрированные с электродами, рентген прозрачные, 60 см, - 50 упаковок (3 шт./уп.)

### **Магистральные кабели ЭКГ**

- Магистральный кабель ЭКГ: 3/5 отведений, взрослый/детский, 12 Pin, защита от дефибрилляции, АНА/ИЕС
- Магистральный кабель ЭКГ: 3/5 отведений, взрослый/детский, 12 Pin, защита от электрохирургии, АНА/ИЕС
- Магистральный кабель ЭКГ: 3 отведения, детский/неонатальный, 12 Pin, защита от дефибрилляции, АНА/ИЕС
- Магистральный кабель ЭКГ: 3 отведения, детский/неонатальный, 12 Pin, защита от электрохирургии, АНА/ИЕС. Срок производства 60 дней
- Магистральный кабель ЭКГ: 3 отведения, неонатальный, 12 Pin, TPU, АНА/ИЕС, DIN
- Магистральный кабель ЭКГ: 12 отведений, взрослый/детский, 12 Pin, защита от дефибрилляции, ИЕС
- Магистральный кабель ЭКГ: 3/5/6 отведений, взрослый/детский, 12 Pin, длина 3,1 м, защита от дефибрилляции, АНА/ИЕС
- Магистральный кабель ЭКГ: 3/5/6 отведений, взрослый/детский, 12 Pin, длина 3,1 м, защита от электрохирургии, АНА/ИЕС

### **ЭКГ-провода**

- 3-отведения ЭКГ, кнопка, взрослый/детский, длина 1 м
- 3-отведения ЭКГ, зажим, взрослый/детский, длина 1 м
- 3-отведения ЭКГ, зажим, неонатальный, длина 1 м
- 5-отведений ЭКГ, кнопка, взрослый/детский, длина 1 м/1.4 м
- 5-отведений ЭКГ, зажим, взрослый/детский, длинный, 1 м/1.4 м
- 12 отведений ЭКГ, периферический, зажим, взрослый/детский, длина 0,8 м
- 12 отведений ЭКГ, грудной, зажим, взрослый/детский, длина 0,6 м
- 12 отведений ЭКГ, периферический, кнопка, взрослый/детский, длина 0,8 м
- 12 отведений ЭКГ, грудной, кнопка, взрослый/детский, длина 0,6 м
- 6-отведений ЭКГ, кнопка, взрослый/детский, длина 0,6 м
- 6-отведений ЭКГ, зажим, взрослый/детский, длина 0,6 м
- 6-отведений ЭКГ, кнопка, взрослый/детский, длина 0,9 м
- 6-отведений ЭКГ, зажим, взрослый/детский, длина 0,9 м

### **Принадлежности для ЭКГ (одноразовые)**

- 3-отведения ЭКГ, кнопка, детский/неонатальный, одноразовый, DIN

### **Принадлежности для SpO2 Mindray**

- SpO2: MR кабель + датчик, взрослые, напалечный мягкий, 512E
- SpO2: MR кабель + датчик, взрослые, напалечный, 512F
- SpO2: MR кабель + датчик, детский, напалечный, 512H
- SpO2: MR кабель + датчик, детский, напалечный, 512G
- SpO2: MR кабель + датчик, неонатальный, на ногу, 518B
  
- Кабель SpO2 Mindray
- Датчик SpO2, многоцветный, взрослый/детский, ушной, 513A
- Датчик SpO2, многоцветный, взрослый, напалечный, мягкий, 512E
- Датчик SpO2, многоцветный, детский, напалечный, мягкий, 512G
- Датчик SpO2, многоцветный, детский, напалечный, 512H
- Датчик SpO2, многоцветный, неонатальный, на ногу, 518B

### **Принадлежности для SpO2 Nellcor**

- SpO2: Nellcor кабель + датчик, взрослые
- SpO2: Nellcor кабель + датчик, детский
- SpO2: Nellcor кабель + датчик, неонатальный
- SpO2: Nellcor кабель + датчик, неонатальный, одноразовый
  
- Кабель удлинительный, Nellcor SpO2, 8 Pin
  
- Датчик SpO2, многоцветный, взрослые, DS-100A
- Датчик SpO2, многоцветный, детский/младенцы, OXI-P/I
- Датчик SpO2, многоцветный, взрослый/неонатальный, с 50 фиксаторами
  
- Датчик SpO2, одноразовый, взрослые, >30 кг, MAX-A, 24 шт./уп.
- Датчик SpO2, одноразовый, детские, 10 - 50 кг, MAX-P, 24 шт./уп.
- Датчик SpO2, одноразовый, младенцы 3 - 20 кг, MAX-I, 24 шт./уп.
- Датчик SpO2, одноразовый, взрослый/неонатальный, >40 кг или <3 кг, MAX-N, 24 шт./уп.

### **Принадлежности для НИАД**

- Трубка + манжета, взрослые, длина 25-35 см
- Трубка + манжета, детская, длина 18-26 см
- Трубка + манжета, неонатальная, одноразовая, длина 5.8-10.9 см
  
- Трубка для НИАД, взрослая/детская/младенцы, длина 3 м
- Трубка для НИАД, неонатальная, длина 3 м

- Манжета многоразовая, младенцы, с коннектором, длина 7-13 см
- Манжета многоразовая, младенцы, с коннектором, длина 10-19 см, CM1201
- Манжета многоразовая, детская, с коннектором, длина 18-26 см, CM1202
- Манжета многоразовая, взрослая, с коннектором, длина 25-35 см, CM1203
- Манжета многоразовая, взрослые большого размера, с коннектором, длина 33-47 см, CM1204
- Манжета многоразовая, набедренная, с коннектором, длина 46-66 см, CM1205
- Манжета многоразовая, младенцы, бескамерная, с коннектором, длина 5.8-10.9 см, CM1300C
- Манжета многоразовая, младенцы, бескамерная, с коннектором, длина 7.1-13.1 см, CM1300D
- Манжета многоразовая, младенцы, бескамерная, с коннектором, длина 8-15 см, CM1300E
- Манжета многоразовая, младенцы, бескамерная, с коннектором, длина 7-13 см, CM1300
- Манжета многоразовая, младенцы, бескамерная, с коннектором, длина 10-19 см, CM1301
- Манжета многоразовая, детская, бескамерная, с коннектором, длина 18-26 см, CM1302
- Манжета многоразовая, взрослая, бескамерная, с коннектором, длина 25-35 см, CM1303
- Манжета многоразовая, взрослые большого размера, бескамерная, с коннектором, длина 33-47 см, CM1304
- Манжета многоразовая, набедренная, бескамерная, с коннектором, длина 46-66 см, CM1305
- Манжета многоразовая, взрослые, длинная, бескамерная, с коннектором, длина 25-35 см, CM1306
- Манжета многоразовая, взрослые большого размера, длинная, бескамерная, с коннектором, длина 33-47 см, CM1307

- Манжета одноразовая, младенцы, длина 10-19 см, CM1501, 10 шт./уп.
- Манжета одноразовая, детская, длина 18-26 см, CM1502, 10 шт./уп.
- Манжета одноразовая, взрослая, длина 25-35 см, CM1503, 10 шт./уп.
- Манжета одноразовая, взрослые большого размера, длина 33-47 см, CM1504, 10 шт./уп.
- Манжета одноразовая, взрослая, длинная, бескамерная, длина 25-35 см, CM1506, 10 шт./уп.
- Манжета одноразовая, взрослая, длинная, бескамерная, длина 33-47 см, CM1507, 10 шт./уп.
- Манжета одноразовая, неонатальная, длина 3.1-5.7 см, CM1500A, 20 шт./уп.
- Манжета одноразовая, неонатальная, длина 4.3-8.0 см, CM1500B, 20 шт./уп.
- Манжета одноразовая, неонатальная, длина 5.8-10.9 см, CM1500C, 20 шт./уп.
- Манжета одноразовая, неонатальная, длина 7.1-13.1 см, CM1500D, 20 шт./уп.
- Манжета одноразовая, неонатальная, длина 8-15 см, CM1500E, 20 шт./уп.
- Манжета одноразовая, набедренная, длина 46-66 см, CM1505, 10 шт./уп.

#### **Принадлежности для ВЧД**

- Кабель для датчика ВЧД, 12pin, Codman. *Срок производства до 45 дней*
- Датчик ВЧД Codman

#### **Набор принадлежностей для Camino**

- Набор принадлежностей для Camino

#### **Принадлежности для капнографии в боковом потоке**

- Набор принадлежностей для капнометрии в боковом потоке (Sidestream CO2), для однослотового модуля, взрослые/детские, в составе:

- Влагосборник DRYLINE II, взрослый/детский, - 2 шт./уп.;
- Линия забора пробы газа (Кат. №: 60-15200-00), взрослый/детский, длина 2,5м, - 2 шт.;
- Канюля назальная для забора пробы газа, взрослые, с линией 7', - 2 шт.;
- Адаптер для подключения к дыхательному контуру, прямой, - 2 шт.

- Набор принадлежностей для капнометрии в боковом потоке (Sidestream CO2), для однослотового модуля, неонатальный, в составе:

- Влагосборник DRYLINE II (Кат. №: 60-15300-00), неонатальный, - 2 шт.;
- Линия забора пробы газа, неонатальный, длина 2,5 м, - 2 шт.;
- CO2: канюля назальная для забора пробы газа, неонатальная, с линией 7', - 2 шт.;
- Адаптер для подключения к дыхательному контуру, прямой, неонатальный, - 2 шт.

- Влагосборник DRYLINE II (предыдущий кат. № 100-000080-00), для однослотового модуля sidestream CO2, взрослый/детский, - 10 шт./уп.

- CO2: канюля назальная для забора пробы газа (предыдущий кат. № M02A-10-25937), взрослые, с линией 7', 25 шт./уп.

- CO2: канюля назальная для забора пробы газа (предыдущий кат. № M02A-10-25938), детская, с линией 7', 25 шт./уп.

- CO2: канюля назальная для забора пробы газа (предыдущий кат. № M02B-10-64509), неонатальная, с линией 7', 25 шт./уп.

- Линия забора пробы газа (Кат. №: 60-15200-00) (предыдущий кат. № 9200-10-10533), взрослая/детская, длина 2,5 м, 25 шт./уп.

- Линия забора пробы газа (Кат. №: 60-15300-00) (предыдущий кат. № 9200-10-10555), неонатальная, длина 2,5 м, 25 шт./уп.

- Адаптер для подключения к дыхательному контуру (Кат. №: 60-14100-00) (предыдущий кат. № 9000-10-07486), прямой, взрослый/детский, 10 шт./уп.

- Адаптер для подключения к дыхательному контуру (Кат. №: 60-14200-00) (предыдущий кат. № 9000-10-07487), угловой, взрослый/детский, 10 шт./уп.

- Адаптер для подключения к дыхательному контуру (предыдущий кат. № 040-001187-00), прямой, неонатальный, 10 шт./уп.

### **Принадлежности для капнографии Microstream**

- Набор принадлежностей для капнометрии в микропотоке (Microstream CO2), взрослый, в составе:

- Линия забора пробы газа FilterLine, взрослый/детский – 1 шт.;

- Линия забора пробы газа NIV-Line, взрослые – 1 шт.
  
- Набор принадлежностей для капнометрии в микропотоке (Microstream CO2), детский, в составе:
  - Линия забора пробы газа FilterLine, взрослый/детский (для интубированных пациентов) – 1 шт.;
  - Линия забора пробы газа NIV-Line, детская (для неинтубированных пациентов) – 1 шт.
  
- Набор принадлежностей для капнометрии в микропотоке (Microstream CO2), неонатальный, в составе:
  - Линия забора пробы газа FilterLine Н, неонатальный (для интубированных пациентов) – 1 шт.;
  - Линия забора пробы газа CapnoLine Н, неонатальный (для неинтубированных пациентов) – 1 шт.
  
- Линия забора пробы газа FilterLine, взрослый/детский (для интубированных пациентов)
- Линия забора пробы газа FilterLine Н, взрослый/детский (для интубированных пациентов)
- Линия забора пробы газа FilterLine Н, неонатальный (для интубированных пациентов)
- Линия забора пробы газа FilterLine, взрослый/детский, длинная (для интубированных пациентов)
- Линия забора пробы газа FilterLine Н, взрослый/детский, длинная (для интубированных пациентов)
- Линия забора пробы газа FilterLine Н, младенцы/неонатальный, длинная (для интубированных пациентов)
- Линия Smart CapnoLine Plus, взрослый/детский (для неинтубированных пациентов)
- Линия Smart CapnoLine, детская (для неинтубированных пациентов)
- Линия Smart CapnoLine Plus O2, взрослый/детский (для неинтубированных пациентов)
- Линия Smart CapnoLine O2, детская (для неинтубированных пациентов)
- Линия Smart CapnoLine O2, взрослый/детский, длинная (для неинтубированных пациентов)
- Линия Smart CapnoLine O2, детская, длинная (для неинтубированных пациентов)
- Линия CapnoLine Н, взрослая (для неинтубированных пациентов)
- Линия забора пробы газа CapnoLine Н, неонатальный (для неинтубированных пациентов)
- Линия CapnoLine Н O2, взрослая (для неинтубированных пациентов)
- Линия CapnoLine Н O2, детская (для неинтубированных пациентов)
- Линия забора пробы газа NIV-Line, взрослая (для неинтубированных пациентов)
- Линия забора пробы газа NIV-Line, детская (для неинтубированных пациентов)

#### **Принадлежности для капнографии в основном потоке**

- Набор принадлежностей для капнометрии в основном потоке (Mainstream CO2), взрослый/детский/неонатальный, в составе:
  - Датчик Capnostat CO2 (с кабелем 2.4м) – 1 шт.;
  - Крепления для датчика Capnostat CO2 - 5шт./уп.;

- Адаптер для подключения в дыхательный контур для одного пациента, взрослый, - 1 шт.;
- Адаптер для подключения в дыхательный контур для одного пациента, неонатальный, - 1 шт.
  
- Адаптер для подключения в дыхательный контур, многоразовый, взрослый/детский
- Адаптер для подключения в дыхательный контур, многоразовый, неонатальный (Respironics)
- Адаптер для подключения в дыхательный контур для одного пациента, взрослый/детский
- Адаптер для подключения в дыхательный контур для одного пациента, взрослый/детский, с загубником
- Адаптер для подключения в дыхательный контур для одного пациента, неонатальный
- Крепления для датчика Capnostat CO<sub>2</sub>, 5шт./уп.
  
- Маска Capnostat CO<sub>2</sub>, большая, взрослые
- Маска Capnostat CO<sub>2</sub>, взрослые
- Маска Capnostat CO<sub>2</sub>, детская
  
- Датчик Capnostat CO<sub>2</sub> (с кабелем 2.4м)

#### **Принадлежности для мультигаза**

- Набор принадлежностей для модуля анализа анестетиков, для двуслотового модуля, взрослый/детский/неонатальный, в составе:
  - Влагосборник DRYLINE II, взрослый/детский, - 5 шт.;
  - Влагосборник DRYLINE II, неонатальный, - 5 шт.;
  - Адаптер для подключения к дыхательному контуру, прямой, - 2 шт.;
  - Адаптер для подключения к дыхательному контуру, угловой, - 2 шт.;
  - Адаптер для подключения к дыхательному контуру, неонатальный, - 2 шт.;
  - Линия забора пробы газа (Кат. №: 60-15200-00), взрослый/детский, длина 2,5 м, - 4 шт.;
  - Линия забора пробы газа (Кат. №: 60-15200-00), неонатальный, длина 2,5 м, - 4 шт.
  
- Влагосборник DRYLINE II для однослотового модуля sidestream CO<sub>2</sub> (предыдущий кат. № 100-000080-00), взрослый/детский, 10 шт./уп.
- Влагосборник DRYLINE II для однослотового модуля sidestream CO<sub>2</sub> (предыдущий кат. № 100-000081-00), неонатальный, 10 шт./уп.
  
- Линия забора пробы газа (Кат. №: 60-15200-00) (предыдущий кат. № 9200-10-10533), взрослый/детский, длина 2,5 м, 25 шт./уп.
- Линия забора пробы газа (Кат. №: 60-15300-00) (предыдущий кат. № 9200-10-10555), неонатальный, длина 2,5 м, 25 шт./уп.

- Адаптер для подключения к дыхательному контуру (Кат. №: 60-14100-00) (предыдущий кат. № 9000-10-07486), прямой, взрослый/детский, 10 шт./уп.
- Адаптер для подключения к дыхательному контуру (Кат. №: 60-14200-00) (предыдущий кат. № 9000-10-07487), угловой, взрослый/детский, 10 шт./уп.
- Адаптер для подключения к дыхательному контуру (предыдущий кат. № 040-001187-00), прямой, неонатальный, 10 шт./уп.

### **Принадлежности для БИС**

- Набор принадлежностей БИС, взрослый, в составе:
  - Цифровой преобразователь сигнала БИС – 1 шт.;
  - Соединительные кабели, БИС датчики, взрослые, Quatro, - 5 шт.
- Набор принадлежностей БИС, детский, в составе:
  - Цифровой преобразователь сигнала БИС – 1 шт.;
  - Соединительные кабели, БИС датчики, детские, Quatro, - 5 шт.
- Набор принадлежностей БИСx4, взрослый, в составе:
  - Цифровой преобразователь сигнала БИСx4 – 1 шт.;
  - Соединительные кабели, БИСx4 билатеральные датчики, взрослые, - 5 шт.

### **Принадлежности для механики дыхания**

- Датчик для механики дыхания, взрослый/детский, длина 1.8 м
- Датчик для механики дыхания, взрослый/детский, длина 3.3 м
- Датчик для механики дыхания, неонатальный, длина 1.8 м
- Датчик для механики дыхания, неонатальный, длина 3.3 м
- Датчик для механики дыхания, взрослый/детский, длина 1.8 м, 10 шт./уп.
- Датчик для механики дыхания, взрослый/детский, длина 3.3 м, 10 шт./уп.
- Датчик для механики дыхания, неонатальный, длина 1.8 м, 10 шт./уп.
- Датчик для механики дыхания, неонатальный, длина 3.3 м, 10 шт./уп.

### **Принадлежности для ИКГ**

- Набор принадлежностей для ИКГ, в составе:
  - Кабель пациента ИКГ – 1 шт.;
  - Электроды ИКГ - 4 шт./уп.
- Кабель пациента ИКГ
- Электроды ИКГ, 4 шт./уп.

### **Принадлежности для РiССО мониторинга**

- РiССО набор принадлежностей, взрослые, в составе:

- Кабель ИАД типа "Y" Utah для PiCCO (для артериального давления и центрального венозного давления) – 1 шт.;

- Кабель PiCCO (для температуры инъекции и температуры крови) – 1 шт.;

- Кабель PiCCO (для температуры инъекции) – 1 шт.;

- Стандартный катетер для взрослых - 1 шт.;

- PV8215 Набор для PiCCO мониторинга, в составе:

- Датчик ИАД с коннектором Utah – 1 шт.;

- Адаптер для датчика температуры – 1 шт.;

- Крепежный зажим для датчика ИАД – 1 шт.

- PiCCO набор принадлежностей, детский, в составе:

- Кабель ИАД "Y" Utah для PiCCO (для артериального давления и центрального венозного давления) – 1 шт.;

- Кабель PiCCO (для температуры инъекции и температуры крови) – 1 шт.;

- Кабель PiCCO (для температуры инъекции) – 1 шт.;

- Кабель PiCCO (для температуры инъекции) – 1 шт.;

- Стандартный катетер для детей – 1 шт.;

- PV8215 Набор для PiCCO мониторинга, в составе:

- Датчик ИАД с коннектором Utah – 1 шт.;

- Адаптер для датчика температуры – 1 шт.;

- Крепежный зажим для датчика ИАД – 1 шт.

- Кабель ИАД типа "Y" для PiCCO (для артериального давления и центрального венозного давления), короткий

- Кабель ИАД типа "Y" для PiCCO (для артериального давления и центрального венозного давления), длинный

- Кабель PiCCO (для температуры инъекции и температуры крови)

- Кабель PiCCO (для температуры инъекции)

- Стандартный катетер для взрослых

- Катетер для бедренной артерии для детей

- PV8215 Набор для PiCCO мониторинга, в составе:

- Датчик ИАД с коннектором Utah – 1 шт.;

- Адаптер для датчика температуры – 1 шт.

- Крепежный зажим для датчика ИАД

### **Принадлежности для ScvO2**

- SeVox оптический модуль + кабель + 35 см оптический датчик

- SeVOX оптоволоконный датчик, 35 см

- SeVOX оптоволоконный датчик, 37 см

### **Принадлежности для ЭЭГ**

- ЭЭГ кабель
- ЭЭГ электроды игольчатые подкожные, одноразовые, L=10 мм, взрослый/детский, 10 шт
- ЭЭГ электроды чашечковые, многоразовые, Ag/AgCl, D=10 мм, взрослый/детский, 10шт.
- ЭЭГ электроды чашечковые, многоразовые, Ag/AgCl, D=6 мм, детские/неонатальные, 10шт.

### **Принадлежности для НМП**

- Набор принадлежностей для НМП, в составе:
  - Основной кабель для НМП (040-001462-00) - 1 шт.;
  - Кабель датчика для НМП (40-001463-00) - 1 шт.;
  - Стимуляционный кабель (040-001464-00) - 1 шт.;
  - ЭКГ электроды, взрослые (0010-10-12304) - 10 шт./уп.;
  - Бандаж для датчика НМП, одноразовый (040-002258-00) - 20 шт./уп.
- Набор принадлежностей для модуля НМП (многоразовый адаптер для взрослых/детей), в составе:
  - Основной кабель для НМП (040-001462-00) - 1 шт.;
  - Кабель датчика для НМП (40-001463-00) - 1 шт.;
  - Стимуляционный кабель (040-001464-00) - 1 шт.;
  - ЭКГ электроды, взрослые (0010-10-12304) - 10 шт./уп.;
  - Адаптер многоразовый на палец, взрослый/детский (115-058073-00) - 1 шт.
- Основной кабель для НМП
- Кабель датчика для НМП
- Стимуляционный кабель
- ЭКГ электроды: детские/неонатальные, 30 шт./уп., INTCO
- ЭКГ электроды: детские, 50 шт./уп., 3M
- Бандаж для датчика НМП, одноразовый 20 шт./уп.
- Адаптер многоразовый на палец, взрослый/детский

### **Устройства ввода/вывода**

- Пульт управления (USB порт)

### **Другие**

- Кабель вызова медсестры
- Кабель заземления
- Термобумага, ширина рулона 50 мм, длина рулона 20 м
- Защитная трубка для кабеля, 40 см, 5 шт./уп.
- Защитная трубка для кабеля, 20 см, 5 шт./уп.
- Фиксаторы принадлежностей, 62 см, 2 шт./уп.

- Ремешки для фиксации кабеля, 5 шт./уп.

**Принадлежности только для демо оборудования**

- Настольный штатив (VESA)

- Демо-установка N19/22